


YOKOHAMA



横浜市防災機器販売協同組合

防災用品総合カタログ

No.10

◎最も身近な防災用具として初期消火に威力を発揮する消火器

001 ABC粉末消火器
MEA10B

- 総質量：約3.9kg
- 薬剤質量：3.0kg
- 全高：約44cm
- 全幅：約20cm
- 放射時間：約14秒
- 放射距離：3～6m
- ※アルミ製



002 住宅用強化液消火器
YTK-1XⅢ

- 総質量：約2.47kg
- 薬剤質量：1ℓ
- 全高：約37.4cm
- 全幅：約13.2cm
- 放射時間：約21秒
- 放射距離：3～6m



003 自動車用ABC粉末消火器
PEP-10V

- 総質量：約7.4kg
- 薬剤質量：3.5kg
- 全高：約50.2cm
- 全幅：約21.0cm
- 放射時間：約16秒
- 放射距離：3～6m



004 消火器格納箱
10型1本用鉄製

①本体、②脚



005 消火器設置台
表示板紺色タイプ

- 表示板が紺色なので、消火器の操作方法が見やすいタイプ



006 オクダーケ

- 組立不要。置くだけでOK



007 住宅用火災警報器（電池式 単独型）

- ①けむりタイプ 寝室・居間・階段・廊下など
- ②ねっタイプ 台所
- 配線不要の電池式。
- 薄型でお部屋にスッキリ設置できます。
- 設置後10年経過を作動灯（赤）が点滅し、機器交換をお知らせ。

住宅用火災警報器は、
10年を目安に**交換**をおすすめします！



008 感震ブレーカー
ヤモリGV-SB1

- 電池不要・工事不要の簡易タイプ
- 強力接着固定
- 作動震度を震度6弱・5強の選択可能

“感震ブレーカー”とは

地震の揺れに反応し、
電源を遮断。
通電火災の発生を抑制します。



●オプション
ヤモリ・デ・リモート
GV-AR1

- ※分電盤のフタが閉まる
- ※ヤモリGV-SB1が別途必要です。
- ☆工事費別途



**009 スタンドパイプ式
初期消火器具セット**

セット内容

- 消防用ホース
- 管鎗
- 可変ノズル3段切替
(直状、噴霧、シャット)
- 媒介金具
- スタンドパイプ
単口引上式(レバー付)
- 消火栓蓋開閉キー
(147型パール)
- 台車
- ★セット内容・金額は、
ご相談下さい。

●オプション

- ①専用カバー
- ②スロープ付収納箱



010 ホース1本用 格納箱

①鉄製 ②ステンレス製

- サイズ 高さ：900mm
幅：600mm 奥行：200mm

011 ホース2本用 格納箱

①鉄製 ②ステンレス製

- サイズ 高さ：900mm
幅：600mm 奥行：270mm

012 ホース3本用 格納箱

①鉄製 ②ステンレス製

- サイズ 高さ：900mm
幅：600mm 奥行：400mm

●オプション

- ①鉄製脚
- ②ステンレス製脚
- ③コンクリート架台
- ※カギ・工事費別途



☆写真は脚付の
見本です



013 消火栓用ホース

- ①65A×20m 0.9Mpa
- ②50A×20m 0.9Mpa
- ③40A×20m 0.7Mpa
- ④40A×15m 0.7Mpa
- ⑤50A×20m 1.3Mpa
- ⑥40A×20m 1.3Mpa



014 管鎗+ストレートノズル

赤糸巻・ベルトハンドル付

- ①65A、②50A



ベルトハンドルなし

- ③65A、④50A、⑤40A



015 可変ノズル (レバー式)

- ①65A、②50A、③40A

- 噴霧角度：最大150°(可変)
- 切替：停止・噴霧・直状放水



**017 スタンドパイプ
単口引上式 65A**



**018 消火栓蓋開閉キー
(キーハンドル)
147型パール**



019 媒介金具

- ①65A×50A
- ②65A×40A
- ③50A×40A



016 可変ノズル (回転式)

- ①65A、②50A、③40A

- 噴霧角度：最大120°(可変)
- 切替：停止・噴霧・直状放水



避難用機材

020 ST-148E

- ABS製
- 飛来・落下物・電気(7,000V以下)用
- 検定品



●オプション 文字入れ等加工料金

- ①文字代 (1カ所・1色・型代別途)
- ②マーク代 (1カ所・1色・型代別途)
- ③ラインテープ (1本)
- ④型代 (1カ所・1色)

※型代は30個以上作成の場合無料。

保護帽の交換の目安

使用期間の長くなった保護帽は、安全のため、異常が認められなくても交換をおすすめします。

材 質	交換の目安
FRP製 (熱硬化性樹脂)	使用期間 5年以内
ABS、PC、PE製 (熱可塑性樹脂)	使用期間 3年以内
着装体	使用期間 1年以内

021 ST-0185FZ

- ABS製
- 飛来・落下物・墜落時保護・電気(7,000V以下)用
- 検定品



022 紙帽子丸 (紙) (120枚入)

来客用保護帽のアンダーキャップに頭髪の上からかぶって衛生的に



023 エコラック

保護帽を壁にかけて収納 (2個掛け用) 再生ポリプロピレン材料仕様のエコマーク認定商品 ヘルメットに加工されているマーク・ネームを傷つけずに、ほとんどの保護帽が収納できます

- 上部のだるま孔で釘やフックにも取付OK
- ネジ・ワッシャー、名札シール付き



024 回転式ヘルメット クルボ

- 持ち運びを考えた薄型設計にも関わらず「飛来・落下物用」と「墜落時保護用」の検定を取得。
- 収納サイズ：約278×208×80mm
 - 検定品
 - 色：ブルー、ホワイト、オレンジ



025 LEDヘッドライト

- 明るさ(約)：90ルーメン(Highモード)／30ルーメン(Ecoモード)
- 使用電池：単3形アルカリ電池×1本
- 点灯時間(約)：7.5時間(Highモード)／16時間(Ecoモード)
- 照射距離(約)：59m(最大時)
- 保護等級：防塵・防滴仕様(IP54準拠)
- 落下耐久：1m落下耐久
- 本体サイズ(約)：W65.0×H33.0×D45.3mm
- 本体質量(約)：80g(電池含む)




026 非常持出袋 大型リュック

- (公財)日本防災協会認定品
- 約500×350×190mm



027 エマージェンシーバッグ

- 日常的な使いやすさに加え、帰宅困難者キットがピッタリ収まるサイズです。ショルダー・リュック・腰ベルトの3way使用が可能。
- (公財)日本防災協会認定品
 - 帆布布製(8号帆布)
 - 約330×250×100mm



028 災害用メッシュゼッケンベスト

蛍光色のベスト全面・背面にA4サイズの紙が差し込み、災害時に誘導員が避難誘導する場合や避難訓練時に役割分担をはっきり知らせることができます。

- 高輝度反射テープ付き
- 材質：ポリエステル
- サイズ：着丈59cm、肩幅36.5cm、腰廻り120cmまで調節可
- 色：グリーン、イエロー、オレンジ




029 防犯パトロール用キャップ

- 名入れは10枚以上から承ります（名入れ代別途）
- 名入れ部分：前面
- 素材：本体ポリエステル100%・メッシュ部分ナイロン100%
- 色：蛍光黄緑／白・黄色／白
- サイズ：フリー



030 ワンタッチ腕章

- ホルダーの中の台紙に自由に書き込めます
- マジックテープ式
- 色：赤・青・黄色・白・緑
- サイズ：85×375mm
- 台紙サイズ：72×202mm



031 LED合図灯ピカボー

- 発光は点滅、点灯に切替可能
- 連続使用時間：約280時間
- 単2電池2本（別売り）
- サイズ：約540mm
- 質量：約146g



032 電池提灯（手持用）

- 名入れ代別途
- 材質：ポリプロピレン
- 単1電池2本（別売り）
- サイズ：175×200mm



033 災害用伝言ダイヤルすべり止め付軍手

- 災害用伝言ダイヤルの利用方法を印刷した軍手です
- フリーサイズ



034 アラミド手袋

- 高切断抵抗、高強度、耐摩耗性能を持つアラミド繊維100%の手袋です



035 防滴型メガホン ER-1106S

- サイレン音付
- 通達距離：音声約250m・サイレン約315m
- 質量：約680g
- 単3電池6本使用（電池別売）
- 付属のバッテリースペーサーを使用すると、単3電池4本でも使用できます



036 ショルダーメガホンER-2115W

- ホイッスル音付
- 通達距離：音声約400m・ホイッスル約500m
- 質量：約910g
- 単2電池6本使用（電池別売）
- 付属のバッテリースペーサーを使用すると、単3電池6本でも使用できます



037 ショルダー型メガホン ER-604W

- ホイッスル音付
- 通達距離：音声160m・ホイッスル約160m
- 質量：約1.6kg
- 単3電池8本使用（電池別売）



038 プラスチックメガホン

- ひも付き
- ポリエチレン製



039 ツインウェーブ <防災の達人>

人間の耳に最も聞こえやすい2種類の音を同時に発する救助笛です。ネックストラップや携帯電話に取付けられ、吹き口にキャップが付いているので衛生的に常備できます。

- 材質：本体：ABS樹脂
キャップ：エラストマー
- サイズ：52×19×16mm



040 災害多人数用 救急箱Ⅱ (約50人用)

三角巾(15枚)、救急絆創膏10枚入(10箱)、洗浄綿20包入(1箱)、医療用救急絆創膏 小(10枚)、医療用救急絆創膏 大(10枚)、紙絆創膏(3個)、带状絆創膏(1個)、ガーゼ(10枚)、脱脂綿5g(5個)、救急包帯(5枚)、伸縮包帯L(5個)、伸縮包帯M(5個)、綿棒10本入(5個)、災害用ハサミ(2本)、とげ抜き兼用ピンセット(2本)、安全ピン15本入(1個)、デジタル体温計(1個)、応急手当小冊子(1冊)、ボールペン(3本)、メモ帳(2冊)、人工呼吸用マウスシート(レサコ)(3枚)、副木セット大中小(各2枚)、簡易手袋10枚入(3袋)、簡易マスク7枚入(3袋)、消毒液(ケーパイン)(2本)、アルミ製大型ケース(425×305×175mm)



041 災害多人数用 救急箱Ⅱ (約20人用)

三角巾(5枚)、救急絆創膏10枚入(4箱)、洗浄綿20包入(1箱)、医療用救急絆創膏 小(3枚)、医療用救急絆創膏 大(3枚)、紙絆創膏(1個)、ガーゼ(3枚)、脱脂綿5g(3個)、伸縮包帯L(3個)、伸縮包帯M(3個)、綿棒10本入(2個)、災害用ハサミ(1本)、とげ抜き兼用ピンセット(1本)、安全ピン15本入(1個)、デジタル体温計(1個)、応急手当小冊子(1冊)、ボールペン(1本)、メモ帳(1冊)、人工呼吸用マウスシート(レサコ)(2枚)、副木セット大中小(各1枚)、簡易手袋10枚入(2袋)、簡易マスク7枚入(2袋)、消毒液(ケーパイン)(1本)、アルミ製大型ケース(333×215×195mm)



042 災害多人数用 救急箱Ⅱ (約5~10人用)

三角巾(3枚)、救急絆創膏10枚入(2箱)、紙絆創膏(1個)、ガーゼ(3枚)、脱脂綿5g(2個)、伸縮包帯L(2個)、伸縮包帯M(1個)、洗浄綿1枚入(5枚)、綿棒10本(1個)、災害用ハサミ(1本)、とげ抜き兼用ピンセット(1本)、安全ピン15本入(1個)、デジタル体温計(1個)、応急手当小冊子(1冊)、ボールペン(1本)、メモ帳(1冊)、人工呼吸用マウスシート(レサコ)(2枚)、簡易手袋10枚入(1袋)、簡易マスク7枚入(1袋)、消毒液(ケーパイン)(1本)、ナイロン製バッグ(290×150×135mm)



043 救急三角巾 ●105×105×150cm



**044 レスキューキット
リュック型**

- リュック型なので一人で持運び可能
- サイズ: 940×340mm
- 質量: 約12kg
- 収納ケース: ナイロン100% (PVC加工)
- 平バール(900mm)・ボルトカッター(600mm)・折込ノコギリ(刃渡り210mm)・大ハンマー(両口3.5kg)・カケヤ(丸、φ150mm)・バチツル(1.8kg)・ショベル(丸型935mm)・誘導用ロープ(10m)・牛革手袋(2組)・ゴーグル(2個)・防塵マスク(2個)・ホイッスル(2個)・三角巾(1)・ガーゼ(2枚)・包帯(2本)・ウェットタオル(20枚入)



045 レスキューキット BOX型

- サイズ: 970×330×170mm
- 質量: 約21kg
- 収納ケース: ナイロン100% (PVC加工)
- 平バール(900mm)・ボルトカッター(600mm)・折込ノコギリ(刃渡り210mm)・大ハンマー(両口3.5kg)・カケヤ(丸、φ150mm)・バチツル(1.8kg)・ショベル(丸型935mm)・誘導用ロープ(10m)・牛革手袋(2組)・ゴーグル(2個)・防塵マスク(2個)・ホイッスル(2個)・三角巾(1)・ガーゼ(2枚)・包帯(2本)・ウェットタオル(20枚入)



**046 はしご型避難ロープ
ステップダンⅡ型**

- (一財)日本消防設備安全センター性能評定品
- 2階用(約4.6m)
- カラビナ式吊下げ金具
- 硬質ポリケース入り

- オプション
- ①可変フック
- ②可変フック用収納袋



047 4つ折担架

- コンパクトに収納できます
- 収納に便利な袋付
- 肩掛けバンド付
- 051の救急リヤカーにセットできます
- サイズ：約2,100×580mm

●オプション

①4つ折担架用シート

- ※簡易布担架として使用できます
- ※ビニロン製

②4つ折担架用ポール

- ※2本1組
- ※毛布等で簡易担架を作成できます
- ※アルミ製



048 足付棒担架

- 救急搬送用のスタンダード版
- 足がついているので持ち上げやすい
- 肩掛けバンド付
- サイズ：約2,190×540mm
- PVCターポリン製



049 軽量簡易担架 パタット担架

- 本体塩ビターポリン、内側スポンジ
- 最大荷重：100kg
- サイズ：約500×1,850mm
- 質量：約1.6kg



050 簡易担架「自在担架」

- 本棚などに収納できて、緊急時すぐに使用できる簡易担架
- A4サイズのパッケージ
- サイズ：約2,100×800mm
- PVCターポリン製
- 耐荷重：150kg



本棚にぴったり収まるA4サイズ



051 アルミ製ワンタッチ 救急リヤカー

- 超軽量・コンパクトなリヤカーです
- ノーパンクタイヤ
- 別売りの担架をセットできます
- 耐荷重：約150kg・自重：約22.9kg
- 全長：約1,650×610mm
- 荷台：約810×610mm
- 折りたたみ時：約950×700×280mm



052 ファミリヤカー（スチール製）

- ノーパンクタイヤ
- 車のトランクにも収納可能
- 耐荷重：約100kg・自重：約25.7kg
- 全長：約1,460×580mm
- 荷台：約700×520mm
- 折りたたみ時：約860×600×280mm



●オプション

※救急リヤカー用とファミリヤカーのどちらかをご指定下さい

①落下防止シート

- ※荷崩れ防止や雨よけに
- ※繊維補強塩ビシート製
- ※サイズ：1,000×850mm
- ※止めロープ6か所付

②荷台補強ロッド

- ※2本1組
- ※フレームにはめると、荷台に長尺のテーブルなどを積めます



別売の専用担架がセットでき、人の避難と物資運搬が可能です。

避難所用機材

053 大型テント Eタイプ

① 1間×1.5間 三方幕付

- サイズ：1.79×2.67×2.54m
- 軒高：2m
- パイプ質量：36kg

② 1.5間×2間 三方幕付

- サイズ：2.67×3.56×2.81m
- 軒高：2m
- パイプ質量：47kg

※名入れ代は別料金になります。 ※この他のサイズもございます。ご相談下さい。



054 大型テント セーフティータイプ

① 1間×1.5間 三方幕付

- サイズ：1.79×2.67×2.54m
- 軒高：2m
- パイプ質量：36kg

② 1.5間×2間 三方幕付

- サイズ：2.67×3.56×2.81m
- 軒高：2m
- パイプ質量：47kg



●オプション

① フレーム収納袋

1間×1.5間、1.5間×2間

テント用ウエイト (1個)

※ウエイトは柱の数だけ必要になります。

② STウエイト ※鋳物製20kg

③ ベストウエイト ※注水後約20kg



055 ワンタッチテント スカイローブ

一体型のフレームを採用 ワンタッチで設営が可能です

※生地カラー色：白・ブルーがあります。 ※三方幕・四方幕・名入れは別料金になります。

※「ワンタッチテント スカイローブ」シリーズに適合するウエイトは「ベストウエイト」のみになります。

① K-33

- サイズ：3×2.82×2.62 (～2.92) m
- 軒高：2.12～2.42m ●フレーム質量：22kg
- ※付属品：付属品収納袋・張ロープ (片輪さ) 4本・杭 (L=290m/m) 4本・ボックスレンチ1本・六角レンチ1本・キャリーバック・フレームカバー



② K-36

- サイズ：5.98×2.82×2.62 (～2.92) m
- 軒高：2.12～2.42m ●フレーム質量：37.5kg
- ※付属品：付属品収納袋・張ロープ (片輪さ) 4本・杭 (L=290m/m) 4本・ボックスレンチ1本・六角レンチ1本・キャリーバック・フレームカバー



056 トラロープ

- 10mm×200m



☆物置各種取り扱っております。ご相談下さい。



商品は予告なく仕様が変更する場合がございます。

057 段ボールベット (ニュー簡太くんⅡ)

手早く組み立てられる簡易段ボールベッド。接着剤やガムテープは不要です。座面高を高齢者にも優しい410mmに改良、立ち上がりやすくなりました。

①間仕切り付

- 組立時サイズ：730×1,900×410mm
- 間仕切りサイズ：810×1,920×950mm
- 収納時サイズ：820×960×155mm
- 質量：約12.2kg



②スタンダード

- 組立時サイズ：730×1,900×410mm
- 収納時サイズ：810×410×210mm
- 質量：約8kg



058 コンパクトパック毛布 ●日本防災協会認定品

「カロンエコ超コンパクト」より厚みを増し、さらに高い保温性能を持たせつつ、48折りにしてコンパクトに圧縮しました。安心の日本製・ノンホルマリン。

- 材質：再生ポリエステル22%、モダクリル (カネカロン) 78%
- 使用時サイズ：約1,400×1,900mm
- 収納 (圧縮) サイズ：約260×280mm
- 質量：約850g



059 カロンエコ超コンパクト ●日本防災協会認定品


高い保温性能を持つ本格毛布としては最小の「A4収納サイズ」を64折り圧縮で実現。日本製・ノンホルマリンで赤ちゃんにも安心です。明るいアイボリー色で多様な使い方に対応します。

- 材質：再生ポリエステル50%、モダクリル (カネカロン) 50%
- 使用時サイズ：約1,400×1,900mm
- 収納 (圧縮) サイズ：約210×300mm
- 質量：約650g



060 災害用敷きマット ①1.8m、②20m

- サイズ：約幅910×厚さ8mm
- 抗菌、防虫効果のある薄型マット



061 災害救助用カーペット

- (公財)日本防災協会認定品
- サイズ：約900×1,900mm
- ペットボトルを再生利用した軽くて、弾力性に優れた難燃カーペット



062 クイックシェラフ

保温・防風効果に優れたアルミに不織布を張り合わせた、軽くて丈夫な簡易寝袋。ブランケット、シートとしても使用できます。

- 材質：アルミ蒸着ポリエステルシート
ポリプロピレン不織布
 - 使用時サイズ：約1,050×2,000mm
 - 収納時サイズ：約225×310×40mm
 - 質量：約310g
- 収納ポーチ付



063 スペースエアーマット

ストローで空気を吹き込むだけで多用途に使えるマットになります。ストロー付。

- 使用時サイズ：約600×2,000×50mm
※厚さは空気の入れ具合で変わります。
- 収納時サイズ：約125×160×25mm
- 質量：約250g



064 ブルーシート

- ①2.7×3.6m (3坪)
- ②3.6×5.4m (6坪)

- ポリエチレン製で非常に強く、軽量の為作業も容易です。
- 屋外工事現場の保護カバー・養生シート・農水産業用シート



065 簡単ダンボールトイレ

- 4人家族で3日間分の緊急用のトイレです。全て段ボール製のため、処分が簡単です。
- 付属品：汚物用ビニール袋1枚、消臭固化剤1袋、ティッシュペーパー100w、便座シート10枚
- 使用時サイズ：約350×340×350mm
- 収納時サイズ：約550×380×105mm（箱入り）



066 サニタークリーン ポータブル

- 簡単トイレに、組立簡単な簡易トイレをセットしたタイプ
- 便座カバーを兼ねることで衛生面でも安心です
- 簡単トイレ10枚・密閉式収納袋1枚・脱臭剤4袋（12回分）・クリップ2個
- 使用時サイズ：約365×365×高さ350mm
- 収納時サイズ：約390×385×145mm



067 簡単トイレ

- 便や尿の水分を素早く凝固する高速吸水凝固シートを圧着
- 単体でも使用可能
- 洋式トイレにも使用できます
- サニタークリーン・ポータブルのスペア袋としても使用可
- 20枚入
- サイズ：約650×550mm



① 20枚入り

② 3枚入り

（密閉式収納袋付き）

③ 1枚入り



068 エコトイレ安心（ひじ付）

- 肘掛、背もたれ付きで5段階に高さ調整も可能
- 耐荷重：約150kg
- フレームアルミ製・質量：約4kg
- 便座・便座蓋ポリプロピレン製
- サイズ：約530×400（～500）×440mm
- 収納時サイズ：約530×235×780mm



069 災害用マンホールトイレ

- マンホール内径60cmまで対応の大型床プレート&手すり内幅54cmのゆったりサイズ
 - 質量：約13.5kg
 - サイズ：約670×750×790～865mm
 - 収納時サイズ：約770×190×680mm
- ※マンホールの使用については、各自治体にお問い合わせ下さい。



070 災害用簡易テント

- 災害時・緊急時・アウトドアにパッと広がって使える万能テント
- 内側にタオル掛け・小物ポケット付き
- 収納バッグ、固定用ロープ（約2m）×4本、固定杭×4本付
- サイズ：約1,900×1,200×1,200mm
- 収納サイズ：約580×580mm
- 箱サイズ：610×670×60mm



災害用簡易テント内容物



設置見本
※ダンボールトイレ別売り

071 汚物凝固剤 さわやかGパック

- 汚物に散布するだけで数分後にはゼリー状に固まり、悪臭も一掃
- 簡易トイレの悪臭防止
- 登山、キャンプ等の汚物処理
- 乗り物酔いの嘔吐物の処理
- 保存期間：約7年～10年



さわやかGパックの中身
(Gパックの中身は、灰白色です)



さわやかGパック凝固剤投入後の様子（着色してあります）



072 長巻ロールペーパー 〈サニタリークリーンロール〉 24ロール

- 市販品の約3倍、205m巻ながら、ほとんどのペーパーホルダーに対応可能なコンパクトサイズ（JIS規格内）。備蓄スペースの削減にも役立ちます。
- 梱包時サイズ：49×25×36cm
- 質量：約10kg



073 トイレ用脱臭剤

- 便槽及び便袋の中に散布すると悪臭をとめます
- 保存期間：約10年

074 使用済み収納大袋（5枚入り）

- そのまま可燃ごみとして処理できます
- ※ごみの収集方法は、自治体にご確認下さい



075 ガス発電機 EU9iGB

- 定格出力: 交流100V-900VA
- 連続運転時間: 最長約2.2時間
- 燃料・カセットボンベ2本
- インバーター制御
- 質量: 約19.5kg



●オプション

- ①カセットボンベ (3本入り)
- ②エンジンオイル (1ℓ)

※発電機にはエンジンオイルが必要となります。
本体にエンジンオイルは入っておりません。

076 ガソリン発電機 EU18i

- 定格出力: 交流100V-1.8kVA・
直流12V-8.3A
- 連続運転時間: 最長約7.5時間
- 燃料・ガソリン (タンク容量3.6ℓ)
- 質量: 約21.1kg



077 レギュラーガソリンの缶詰

- 1ℓ缶×4缶入り
- 付属品:
給油セット (じょうご、缶切)
- 品質保証期間: 約3年



078 灯油の缶詰

- 1ℓ缶×8缶入り
- 付属品:
給油セット (じょうご、缶切)
- 品質保証期間:
約3年



079 ①防災用20W LED作業灯セット (2灯式)

- 100V×20W×2灯 ●電線: 5m
- アース不要の二重絶縁構造
- スタンド: 1,360~2,630mm ●質量: 12.3kg
- 省エネ・長寿命の20W LEDランプを採用しています。
- 屋外使用でも安心の防雨型です。
- セット内容: 灯体×2、三脚スタンド×1、2灯取付アーム×1、
10mVCT防雨形延長コード×1

②スタンド付ハロゲンライト PHCX-305N

- 100V×300W×2灯 ●電線: 5m
- スタンド: 1,430~2,700mm ●質量: 約10.8kg



080 LEDバルーンライト シャインボール (100W/200W)

製品の組立が容易で、組立後は瞬時にLEDランプが点灯。5万時間の長寿命。軽量コンパクトに設計、灯具ユニット、三脚スタンドともに折り畳んで持ち運びが可能。防塵、防水規格はIP55で、雨天でも使用可能。標準セット品の灯具カバー、三脚カバーを使用すれば、持ち運びに便利です。バルーンカバーには有償で名入れすることができます。

- 電圧: AC100~240V
- 定格消費電力: 100/210W
- 重量: 8kg
- 種類: LED
- 消費電力: 100/200W
- 全光束: 14000/28000lm
- 外形寸法: 直径600mm、高さ450mm
- 三脚スタンド高さ: 1,050~2,035mm



081 コードリール SG-30K

- AC100V
- 電線仕様: 30m
- 質量: 約7.2kg
- 定格電流: 5A
- 限度電流: 15A
- コンセントキャップ付
- アース付



082 LEDチャージライト20W

- 充電時間：4時間
- 最大点灯時間：3時間
- 防雨
- サイズ：約273×227×384mm
- 質量：2.3kg
- 付属品：ACアダプター



083 LEDハンガービッグアイ

- LED：10W
- 点灯時間：約8.5時間
- 充電時間：約9.5時間
- 照射角度：約85度
- 充電電源：AC100V～240V
- サイズ：約148×167×316mm
- 質量：約2.5kg
- 付属品：ACアダプター



084 こけし型LEDライト

①東北防災こけし、②にゃんころりん

- 震度4以上の地震で倒れる構造で、内蔵されたLEDライトが点灯する防災用こけしです。
- 単3電池2本使用（電池別売）
- 連続点灯時間：約8時間



085 LED強カライト

- 電池寿命：約66時間
- 単1電池4本使用（電池付）
- 質量：約830g



086 スーパーLEDランタン

- 防滴仕様・最大点灯時間：約45時間
- 単1電池4本使用（電池別売）
- サイズ：139×275mm
- 質量：約800g



087 電池がどれでもライト

- 単1形～単4形の電池がどれでも充填でき、いずれの電池も1本で使えます。ランタンとしても使用でき、防滴構造も備えています。握りやすいハンドル付。
- サイズ：約80×135×125mm
- 電池別売



088 手回し充電ラジオライト

3種類の充電方法（USB、ソーラー充電、手回し充電）で災害時に役立つラジオライトです。1分間の手回し充電で約5～7分ラジオが聞けます（中音量で使用した場合）。スマートフォンへの充電、AM/FMラジオ、LEDライト、SOSアラームの1台4役です。

- 用途：災害時のライト、情報収集に。
- 内蔵電池：リチウムイオン電池 ●電池容量：2850mAh
- 充電方法：USB、ソーラー、手回し
- 充電時間目安：約4.5～5時間（手回し充電）、約4～6時間（USB充電）、約90～100時間（ソーラーパネル充電）
- 防滴性能：IPX3
- スマートフォン使用時間目安：連続通話時間約2時間
- ラジオ：AM/FM ●LEDライト：全光束80lm 昼光色
- SOSアラーム付き ●幅：146mm ●奥行：62mm ●高さ：78mm
- バッテリー：リチウム、バッテリー容量：2850mAh、充電方法：USB・ソーラー・手回し、防水性：IPX3
- 材質：ABS樹脂 ●質量：300g



089 AM/FMアナログハンディラジオ

- 単4電池2本使用（電池別売）
- 質量：約63g
- モノラルイヤホン付



090 乾電池スペーサー（2セット1組）

- 単3電池を単2や単1電池として、単2電池を単1電池として使用できます。電池を全種類そろえておく必要がなく、緊急時に便利です。

使用例

*写真の電池は付いていません

商品内容



091 アキモトのパンのかんづめ (24缶入)

①ストロベリー、②オレンジ、③ブルーベリー

パンの風味はそのまま、開けたらすぐにパンが食べられます。賞味期限5年で備蓄にも最適です。「守り高める乳酸菌L-137」が1缶に100億個配合。また、卵不使用なので卵アレルギーの方も安心です。いつでもどこでも焼きたてのおいしさが楽しめる。パンが薄紙に包まれているので手が汚れず衛生的です。食後の空き缶はコップ使いにも出来ます。

- 備蓄に、レジャーに、贈り物に
- 賞味期限：製造日より5年間
- 内容量：1缶約100g



092 新・食・缶ベーカリー (24缶入)

①メロン、②黒糖、③オレンジ、④プレーンEggフリー (卵不使用)

パン生地本来の美味しさにこだわった驚きのしっとり・やわらか食感です。芳醇なメロン、ほのかに甘い黒糖、爽やかなオレンジ、卵不使用のEggフリーの4種類。

- 賞味期限5年 ●1缶100g



093 ひだまりパン (36袋入)

①プレーン、②チョコ、③メープル

イタリアの天然酵母「パネトーネ種」に含まれる乳酸菌により、長期保存を可能にしたしっとり食感の保存パンです。袋入りなのでごみ処理も簡単。

- 賞味期限5年 ●1袋70g *エコマーク認定容器



094 長期保存パン パンデバー

①20袋入り、②50袋入り

- 非常時に役立つ調理不要な長期保存パン。
- 1個で500Kcal以上、貴重なエネルギー源になります。
- カロリー：502Kcal ●内容量：1袋約110g
- 賞味期限：製造日より5年



095 小型カンパン (24缶入)

- 氷砂糖入り
- 内容量：1缶約100g
- 賞味期限：製造日より5年間



096 缶入りミルクビスケット (24缶入)

- おやつ・携行食・非常食に安心
- 内容量：1缶約75g
- 賞味期限：製造日より5年間



097 缶入りクラッカー (24缶入)

- おやつ・携行食・非常食に安心
- 内容量：1缶約75g
- 賞味期限：製造日より5年間



098 保存用カンパン 60食

- ダンボール箱 (アルミ蒸着フィルム内装)
- 内容量：4枚 (92g) × 60袋
- 賞味期限：製造日より5年間



099 備蓄用大型カンパン

- 1斗缶2缶セット
- 内容量：5枚 (115g) × 64袋 × 2缶
- 賞味期限：製造日より5年間



100 保存用ビスケット 60食

- ダンボール箱 (アルミ蒸着フィルム内装)
- 内容量：5枚 (75g) × 60袋
- 賞味期限：製造日より5年間



101 防災用クラッカー

- 1斗缶2缶セット
- 内容量：89.7g × 35袋 × 2缶
- 賞味期限：製造日より5年間



102 7年保存アレルギー対応レトルト食品セット (約3日分) (4セット入)

- 7年保存米粉クッキー ×3
 - 7年保存米粉パン (プレーン味)
 - 7年保存米粉パン (ストロベリー味)
 - 7年保存米粉パン (ココア味)
 - 7年保存レトルト食品 (カレーピラフ)
 - 7年保存レトルト食品 (五目ごはん)
 - 7年保存レトルト食品 (トマトリゾット)
 - 7年保存水 (500ml×3本)
- 7年保存できるレトルト加工された米粉クッキーと米粉パンとご飯、水のセットです。
※食物アレルギー特定原材料28品目と貝類は不使用
- 賞味期限7年
 - 箱入：約220×210×195mm
- ※パッケージデザインは変更になる場合があります。



104 常備用カレー職人 (10袋入)

- ① 甘口、② 中辛
- 常温でも温めても食べられます
 - 内容量：1袋170g×3パック
 - 賞味期限：製造日より5年間



103 7年保存レトルト食品セット (約3日分) (4セット入)

- 7年保存クッキー (チーズ)
 - 7年保存クッキー (ココナッツ)
 - 7年保存クッキー (パンプキン)
 - 7年保存レトルトパン (ブルーベリー)
 - 7年保存レトルトパン (ミルクブレッド)
 - 7年保存レトルトパン (チョコレート)
 - 7年保存レトルト食品 (カレーピラフ)
 - 7年保存レトルト食品 (五目ごはん)
 - 7年保存レトルト食品 (コーンピラフ)
 - 7年保存水 (500ml×3本)
- 7年保存できるレトルト加工されたクッキー・パン・ご飯・水のセットです。
- 賞味期限7年
 - 箱入：約233×205×170mm
- ※パッケージデザインは変更になる場合があります。



105 ビスコ保存缶 (10缶入)

- 内容量：1缶30枚 (5枚×6袋)
- クリームサンドビスケットで食べやすく、幅広い年齢のかたにおすすめです。
- 賞味期限：製造日より約5年間



106 保存用ビスコ (コンパクトタイプ)

- ① 1袋×50袋入
- 内容量：(5枚×3袋) 補強箱入×50袋入
- ② 1ケース
- 内容量：(5枚×3袋) ×60袋
 - 幅広い年齢層に好まれてきたビスコを、密閉性を高めたパッケージにすることで、省スペースでの保管を可能にしました。配布しやすさにも考慮した分包になっています。
 - 賞味期限：製造日より約5年間



107 えいようかん (20箱入)

- 災害時以外にも手軽にカロリー補給が出来ます
- 内容量：1箱 (60g×5個)
- 賞味期限：製造日より約5年間半



108 スーパーバランス (20袋入)

- 内容量：ココア味2パック (4本42.4g)、全粒粉2パック (4本40.4g)
- 8種類のビタミンとカルシウム、鉄分、コラーゲン、食物繊維等をバランスよく配分したクッキースタイルの栄養機能食品
- 賞味期限：製造日より6年間



109 保存用ファイバービスケット (24袋入)

- 内容量：1袋約33本入約80g
- 非常時に不足しがちな食物繊維とビタミンB1などの栄養素を効率よく取れる健康機能食品です
- 賞味期限：製造日より5年間



110 非常災害用ドロップス (10缶入)

- 糖分、クエン酸を補給できる果汁入りです
- 内容量：1缶140g
- 賞味期限：製造日より5年間



111 アルファ米 (100g×50袋入)

- ①白飯 (※160ml)
- ②赤飯 (※110ml)
- ③アレルギー対応
五目ごはん (※160ml)
- ④わかめごはん (※160ml)
- ⑤山菜おこわ (※110ml)
- ⑥ドライカレー (※160ml)
- ⑦チキンライス (※160ml)
- ⑧えびピラフ (※160ml)

- お湯 (約15分) または水 (約60分) を注ぐだけで、おいしいご飯が出来上がります
- スプーン付
- 賞味期限：製造日より5年間
- ※必要湯量 (1袋100g当り)



112 一汁ご膳 (20袋入)

- ①豚汁
- ②けんちん汁

野菜たっぷりのけんちん汁、豚汁に尾西の白飯をセット。外箱パッケージに袋を立ててセットすれば屋外でも食べやすくなります。お湯がない場合でも、アルファ米に汁を注げば炊き込みご飯風に召し上がれます。

- スプーン付
- 賞味期限5年
- レトルトスープ190g+白飯80g (1食分)
- 湯または水の必要量：128ml (アルファ米白飯)



113 アルファ米おかゆ (50袋入)

- ①白がゆ
 - 必要湯量 (1袋42g当り)：おかゆ203ml・やわらかご飯122ml
- ②梅がゆ
 - 必要湯量 (1袋42g当り)：おかゆ200ml・やわらかご飯120ml
- ③塩こんぶがゆ
 - 必要湯量 (1袋46g当り)：おかゆ200ml・やわらかご飯120ml
 - お湯 (約15分) または水 (約70分) を注ぐだけで、おいしいご飯が出来上がります
 - スプーン付
 - 賞味期限：製造日より5年間



114 7年保存レトルト食品 (50食入)

- ①カレーピラフ、②五目ごはん、③コーンピラフ、④トマトリゾット、⑤わかめご飯、⑥ホワイトシチューリゾット

水やお湯、調理も不要でそのまま食べることが出来ます。自立する容器なので、お皿などに移す必要もありません。スプーン付。

- 賞味期限7年 ●230g (1食分)

※食物アレルギー特定原材料28品目と貝類は不使用 ※パッケージがデザインは変更になる場合があります。



115 米粉でつくったうどん (30食入)

- ①山菜うどん (71.5g、1食)
- ②カレーうどん (73g、1食)

熱湯を注ぎ7分ですで、アレルギーも安心な国産米粉100%使用のうどん風米粉めんです。かつお出汁仕立てのスープと山菜具材の食感が嬉しい「山菜うどん」と、スパイスの効いたまるわかスープの「カレーうどん」の2種類。フォーク付。

●湯の必要量：280ml

※食物アレルギー特定原材料28品目は不使用



116 マジックパスタ (20袋入)

- ①カルボナーラ
 - クリーミーなソースにベーコンと胡椒が効いた、大人から子供まで幅広い人気の味
 - 内容量：63.8g ●出来上り量：約214g
- ②ペペロンチーノ
 - 唐辛子の辛さとガーリックの風味がクセになる味
 - 内容量：56.3g ●出来上り量：約206g
- ③きのこパスタ (デミグラス風味)
 - デミグラス風味のソースに、きのこの食感がアクセントとなった洋風パスタ ●内容量：59.9g ●出来上り量：約210g
 - お湯(約3分)または水(約20分)を注ぐだけで出来上がります
 - スプーン付
 - アウトドアやオフィスなど、どこでも手軽にお召し上がりいただけます。
 - 必要湯量：1袋当り150ml ●賞味期限：製造日より5年間



117 ①保存用けんちん汁 (約20食分)

- ②保存用とん汁 (約20食分)

- 内容量：けんちん汁1缶191g、とん汁1缶270g
- 必要湯量：3ℓ
- 賞味期限：製造日より5年間



118 ポケットワン (60食入り)

- ①おみそ汁
- ②コーンスープ
- ③わかめスープ

- 長期保存が可能な粉末タイプ。パッケージを組み立てるとそのまま1杯分の容器になります。スプーン付。
- 賞味期限：製造日より5年間



119 野菜たっぷりスープ (30食入)

- ①トマトのスープ、②かぼちゃのスープ
- ③豆のスープ、④きのこのスープ

- 常温でも美味しいスープです。野菜・豆・穀類をふんだんに使い、食べ応えがあります。しかも食塩相当量1g以下、お子様やお年寄りにも安心です。
- 賞味期限：製造日より5年間



120 尾西の携帯おにぎり (50袋入)

- ①鮭、②わかめ、③五目おこわ、④昆布

- お湯又は水を入れるだけで、三角形のおにぎりが出来上がります。手を汚さずに作って食べることが出来、衛生的です。
- 内容量：鮭、わかめ、昆布…42g、五目おこわ…45g ●賞味期限：製造日より5年間



121 おでん缶 (12缶入り)

- 原材料の持ち味を活かし、うす味に仕上げました。
- 具材：こんにゃく、ちくわ、さつまあげ、大根、うすら卵(2個)、牛すじ、結びこんにゃく
- 内容量：280g(1食分)
- 賞味期限：製造日より5年間



122 コッパ シンズイ 高賀の森水

① 2ℓ×6本入

- 簡易紙コップが5個入っています。いざというときにボトルから直接口のみではなくみんなで分けて衛生的に飲むことができます。
- 賞味期限：製造日より5年間

② 500ml×24本入

- 簡易封筒型紙コップが付いていますので、いざというときに素早く衛生的に飲んでいただけます。
- 賞味期限：製造日より5年間



123 純天然アルカリ7年保存水

① 2ℓ×6本入、② 500ml×24本入

中国山脈の麓、島根県金城（かなぎ）町は、昔から良質の温泉地帯として知られています。その地下700m、花崗岩（かこうがん）の下に大自然が長年かけて作り出した原水は、高品質のため加熱殺菌の必要がない純天然のアルカリイオン水となっています。

- 賞味期限7年



124 携帯型飲料水タンク

- ポリエチレン製
- 容量：20ℓ



125 折りたたみポリ容器

① ハンディジャグ (5ℓ)
② キュービジャグ (10ℓ)

- ポリエチレン製



126 非常用浄水器〈mizu-Q PLUS〉

- フィルターがカートリッジ式なので、交換すれば繰り返し使用できます。カートリッジひとつにつき約350ℓの浄水が可能、ペットボトルに取り付けて使用します。
- 浄水能力：水道水で約350ℓ
- *一部の国産メーカー・海外製のペットボトルには装着できない場合があります。

●オプション
mizu-Q PLUS用 交換カートリッジ



127 携帯用ストロー浄水器

- お風呂やプールなどの水を浄水することができます。小型軽量で携帯にも便利です。
- 粉末除菌剤付
- 浄水能力：水道水でコップ約500杯（100ℓ）分



128 イワタニカセットフー〈風まるⅢ〉

ダブル風防ユニットが強風を遮り、屋外でも高い加熱性能を発揮します。プラスチック製キャリングケース付で持ち運び・収納もラクラク、大きい鍋が使えるので非常時の備えに最適です。

- 連続燃焼時間：約66分
- 本体サイズ：357×278×115mm
- 本体重量：2.2kg
- ※底部直径24cm、耐荷重15kgまでの鍋等に対応できます。
- ※カセットガスは、イワタニ製をご使用ください。



129 イワタニカセットフー〈タフまる〉

ダブル風防ユニット、多孔式バーナーに加え、ダッチオープンなどにも対応する耐可料は20kg。プラスチック製キャリングケース付で持ち運び・収納にも便利。頑丈なアルミダイキャスト製スタンドも装備した本格派のアウトドアカセットコンロです。

- 連続燃焼時間：約75分
- 本体サイズ：341×283×129mm
- 本体重量：2.4kg
- 本体色：ブラック
- ※底部直径24cm、耐荷重20kgまでの鍋等に対応できます。
- ※カセットガスは、イワタニ製をご使用ください。



130 イワタニカセットガス (3本組)

- LPG、液化ブタンガス
- 250g×3本



131 ハイパワー加熱セット

加熱袋の中に水と化学反応して発熱する発熱剤(エディックスーパーヒート)を入れてから、水をいれると、火や電気を使用せず保存食や水を安全・簡単に加熱することができます。発熱剤1個でレトルト食品2袋を一度に加熱でき、350ccの飲料水が約85℃のお湯になります。

- 発熱剤：30g×4個
- 加熱袋サイズ：270×310×マチ110mm



132 簡易炊飯袋〈お袋のワザ〉(100g用)

①10枚入 ②50枚入

お米を研がずに袋に詰め、約20分間湯炊きするだけでご飯が炊き上がる不思議な袋です。米の表面に付着したぬか類は袋の小さな穴から排出され、再び袋に入りません。鍋に米がつかないので片付けの水と手間を大幅に節約できます。キャンプなどにも最適。

- 材質：ポリエステル不織布・竹串(留め具)・計量カップ付




※お米は付きません。

133 炊飯袋 (100枚入)

研いだお米約150gと水を袋に詰め、約20分間湯煎するだけでご飯が炊き上がります。大鍋を使えば一度で大人数に対応できます。

- 材質：ポリプロピレン・輪ゴム付
- 1枚サイズ：100×340mm



※お米は付きません。

◎消防用設備等点検・消防設備工事も行っております。



※詳細はお問い合わせ下さい。

連結送水管試験・点検事業

試験・点検の内容

当組合では、連結送水管が火災時に確実に使用できるよう
総務省令で定める試験基準に基づき、耐圧試験等を併せて行い、確認いたします。

1. 性能試験

- (1) 検査測定車により、所定の圧力で送水し、放水試験を行います。
- (2) 検査測定車により、規定の圧力まで加圧し、漏水の有無等を確認いたします。

2. 合否の判定基準

- (1) 放水試験 放水圧力は屋上等で規定以上の圧力があること。
- (2) 耐圧性能試験 漏水や著しい圧力の低下等の異状がないこと。



**連結送水管の検査を、
これ1台で実施できます!!**



組合所有の測定車で行います。
詳細は、組合または組合加盟業者にお問い合わせ下さい。



横浜市防災機器販売協同組合

〒241-0005 横浜市旭区白根1-20-18

電話 045-954-5011

<http://yokohamashi-bousaikiki.com>

お問い合わせは